


CAPELLI
Tempest

Powered by  **YAMAHA**



GAMME 2016
Tempest



Quand, il y a plus de 15 ans, l'un des leaders du marché des moteurs hors-bord comme Yamaha veut offrir à ses clients une offre complète de qualité, c'est naturellement qu'il se tourne vers le Chantier Capelli.


En effet, Capelli Tempest, en plus de sa vaste gamme regroupant plus de 30 modèles permettant à chacun de trouver son bateau, est l'un des derniers constructeurs maîtrisant en interne la totalité de la chaîne de fabrication (création, modélisation, production) gage d'une qualité reconnue.

Fort d'une histoire débutée en 1974, le chantier Capelli a toujours su innover sur ce marché en proposant des produits répondants aux attentes de la clientèle, intelligemment construits via des « processus » mêlant tradition (stratification- flottage hypalon entièrement réalisé à la main) et modernité (injection-design).

Qualité de fabrication, attention sur les détails, équipements haut de gamme, maîtrise des coûts pour un rapport qualité-prix reconnu, voilà résumé ce qui fait notre « ADN »

YAMAHA et Capelli, dans ce partenariat fort et durable, n'ont comme vocation que de vous offrir ce que la mer a de meilleur !

Powered by  **YAMAHA**





SOMMAIRE

LA GAMME WA

Tempest 1000 wa	p 4-5
Tempest 900 wa	p 6-7
Tempest 850 wa	p 8-9
Tempest 770 wa	p 10-11

LA GAMME OPEN

Tempest 1000 open	p 12-13
Tempest 850 open	p 14-15
Tempest 800 open	p 16-17
Tempest 775 open	p 18-19
Tempest 700 open	p 20-21
Tempest 650 open	p 22-23
Tempest 600 open	p 24-25
Tempest 570 open	p 26-27
Tempest 470 open	p 28-29
Tempest 530 open	p 30
Tempest 430 open	p 31

LA GAMME TENDER

Tender Yacht	p 32-33
Tender	p 34-35

LA GAMME EASY

Tempest Easy	p 36-37
--------------	---------

LA GAMME WORK

Tempest Work	p 38-39
--------------	---------



Tempest 1000 wa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Longueur : 10,60 m
- Largeur : 3,35 m
- Mesures intérieures : 8,30 x 1,90 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 2900 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 2x300 cv
- Poids maxi. des moteurs : 780 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Compas • Pompe de cale • Radio CD mp3 • Échelle de bain
- Réservoir intégré 500 L • Table • Direction hydraulique • Guindeau électrique • WC marin • Douchette 70 L • Réfrigérateur

OPTIONS

- Mât de ski • Bain de soleil additionnel arrière • Taud de soleil
- Taud de banquette et console • Flexiteck • Implantation électrique 220 V • Direction assistée • Propulseur d'étrave • Soft top



+ Les POINTS FORTS

Plan de circulation facile et large passage avant • Équipements généreux ouvrant à la petite croisière côtière • Vaste console avec 1,78 m de hauteur sous barrot • Bain de soleil généreux 2,20 x 1,65 m • Cabinet de toilette séparé avec évier et toilette • Vaste carré arrière convivial et pouvant recevoir 6 adultes convertible en bain de soleil additionnel • Accessibilité au mouillage grâce à sa delphinière polyester intégrée • Flotteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

« Il ne manque pratiquement rien à bord pour vivre confortablement à 2 en croisière voire à 4 ou 6 [...] Ce semi-rigide de croisière réunit deux atouts essentiels ; une tenue de mer qui autorise des traversées hauturières et un confort intérieur remarquable. » Pneumatique Magazine - Mai 2011



Tempest 900

CAPELLI

YAMAHA

Tempest 900 wa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 9,30 m
- Largeur : 3,25 m
- Mesures intérieures : 7,40 x 1,80 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 2200 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 2x250 cv
- Poids maxi. des moteurs : 570 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Pare-brise • Davier polyester avec taquet polyester • Bain de soleil avant • Guindeau électrique
- Table • Boussole • Panneaux électriques • Panneaux port instrument • Leaning Post • Banquette arrière avec coussin
- Flexiteck dans cockpit et cabine • Direction hydraulique
- Réservoir 400 L • Plate-forme de bain avec échelle inox escamotable • Douchette 60 L • Cabine complète contre-moule • Couchette double transformable • WC chimique
- Lavabo sous pression • Réfrigérateur 50 L • Pompe de cale automatique • Gonfleur électrique • Kit de réparation

OPTIONS

- Mât de ski • Radio • Taud de mouillage • Taud de console + banquette • Taud de soleil pour Roll bar • Prise de quai
- Réservoir eaux noires • Roll bar polyester • Taud de soleil fixe





+ Les POINTS FORTS

L'un des premiers semi-rigide habitable • Performances et tenue en mer exceptionnelles • Design • Dotation d'origine luxueuse (Flexiteck) • Cabine avec couchage double • Vaste carré arrière convivial et pouvant recevoir 5 adultes convertible en bain de soleil additionnel • Floteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

«Cela fait bientôt dix ans que ce grand semi-rigide de croisière balade sa silhouette sympathique le long de nos côtes [...] L'intelligence de sa conception alliée à des performances de haut vol et à un comportement marin éprouvé en font toujours une référence.» Pneumatique Magazine - Février 2008





Tempest 850

CAPELLI

YAMAHA

Tempest 850 wa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 8,85 m
- Largeur : 3,28 m
- Mesures intérieures : 7,20 x 1,85 m
- Diamètre de flotteurs : 0,60 m
- Poids : 2200 kg
- Capacité maximale : 16
- Puissance maximale : 2x225 cv
- Poids maxi. des moteurs : 580 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Davier polyester avec guindeau électrique • Bain de soleil • Table • Boussole • Panneaux électriques • Leaning Post • Banquette arrière transformable en bain de soleil • Direction hydraulique • Réservoir 350 L
- Plate-forme de bain avec échelle inox escamotable • Doucette 60 L • Réfrigérateur • Pompe de cale automatique • Gonfleur électrique • Kit de réparation • Cabinet de toilette avec WC marin séparé • Réservoir eaux noires

OPTIONS

- Mât de ski • Flexiteck • Radio • Taud de mouillage • Taud de console + banquette • Taud de soleil inox • Bain de soleil arrière additionnel • Direction assistée • Prise de quai





+ Les POINTS FORTS

Habitabilité généreuse ouvrant à la petite croisière cotière • Vaste console avec 1,63 m de hauteur sous barrot • Cabine disposant d'un couchage double de 1,85 x 2,30 m • Bain de soleil généreux 2,12 x 1,65 m • Banquette arrière articulée pouvant se transformer en bain de soleil additionnel • Vaste carré arrière convivial et pouvant recevoir 5 adultes • Leaning Post avec table intégrée • Flotteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

« L'ensemble permet ainsi d'ouvrir à la croisière cotière ; S'il est confortable à l'intérieur le 850 l'est aussi à l'extérieur. La carène propulsée par le V8 de 350 chevaux yamaha fait des merveilles. » Moteur Boat Magazine - Mai 2012







Tempest 770 wa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 7,70 m
- Largeur : 2,98 m
- Mesures intérieures : 6 x 1,63 m
- Diamètre de flotteurs : 0,54 m
- Poids : 1600 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 250 cv
- Poids maxi. des moteurs : 480 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS




- Compas • Bain de soleil avant • Douchette 60 L • Leaning post avec évier et réchaud • Pompe de cale • Balcon avant en acier • Table • Réservoir essence 220 L • Direction hydraulique • Toilette marin • Coussin de cabine • Échelle de bain • Cabinet de toilette avec WC marin séparé • Réservoir eaux noires

OPTIONS

- Mât de ski • Réfrigérateur 30 L • Bain de soleil arrière additionnel • Taud de soleil • Taud d'hivernage • Taud couvre console +banquette • Revêtement cockpit en flexiteck • Guindeau électrique • Radio MP3 • Roll bar en fibre • Roll bar Inox • Plateforme arrière

VERSION LUXE

- Bain de soleil additionnel arrière • Guindeau • Taud de soleil • Roll bar Polyester



+ Les POINTS FORTS

Grand espace à bord • Console Spacieuse avec 1,65 m de hauteur sous barrot apte à la croisière • Cabine disposant d'un couchage double de 1,70x2,00 m • 7 places assises en navigation • Cabinet de toilette séparé • Bain de soleil généreux de 1,95 x 1,40 m • Cuisine de pont complète dans le leaning post • Comportement marin • Floteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

«Le 770 Wa se décrit en quelques mots ; Un semi-rigide habitable de moins de 8 mètres avec une vraie cabine et toilettes séparées [...] À ses performances honorables s'ajoutent une excellente tenue en mer.»

Moteur Boat Magazine - Avril 2011



Tempest 1000

CAPELLI

YAMAHA

Tempest 1000 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 9,62 m
- Largeur : 3,35 m
- Mesures intérieures : 8,30 x 1,90 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 2300 kg
- Capacité maximale : 22
- Puissance maximale : 2x300 cv
- Poids maxi. des moteurs : 780 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Davier polyester avec guindeau électrique • Bain de soleil • Table • Boussole • Panneaux électriques • Leaning Post • Banquette arrière • Direction hydraulique • Réservoir 390 L • Plate-forme de bain avec échelle inox escamotable • Douchette 105 L • WC marin avec réservoir eau noire • Réfrigérateur 50 L • Pompe de cale automatique • Gonfleur électrique • Kit de réparation

OPTIONS

- Mât de ski • Flexiteck • Radio • Taud de soleil • Balcon inox • Direction assistée • Prise de quai • Taud de console + banquette




Les POINTS FORTS

Plan de circulation facile et large passavant • Carré arrière permettant de recevoir 8 personnes et convertible en bain de soleil 1,70x1,30 m • Coque très performante • Bain de soleil généreux 2,20x1,85 m • Grande console permettant de dégager un vaste volume de rangement de 1,30 m de hauteur sous barrot • Possibilité de couchage dans la console • Flotteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

« Cette version vise les balades au soleil avec un cockpit "quatre zones" qui peut accueillir jusqu'à huit passagers sans que l'on s'y sente à l'étroit [...] Coté carène une recherche d'équilibre entre performance et confort [...] Le bilan pilotage tient en 3 mots : plaisir, performances et sécurité. » Pneumatique Magazine - Octobre 2009





Tempest 850 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Longueur : 8,50 m
- Largeur : 3,25 m
- Mesures intérieures : 7,20 x 1,85 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 1900 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 2x200 cv
- Poids maxi. des moteurs : 580 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Davier polyester avec guindeau électrique • Bain de soleil • Table • Boussole • Panneaux électriques • Leaning Post • Banquette arrière • Direction hydraulique • Réservoir 400 L • Plate-forme de bain avec échelle inox escamotable • Douchette 60 L • WC marin avec réservoir • Pompe de cale automatique • Gonfleur électrique • Kit de réparation • Réfrigérateur

OPTIONS

- Balcon inox • Mât de ski • Flexiteck • Radio • Taud de mouillage • Taud de console + banquette • Taud de soleil • Bain de soleil arrière additionnel • Bain de soleil additionnel arrière • Mât de ski • Taud de soleil • Radio



Les POINTS FORTS

Qualité marine de la carène • Grande capacité de rangement de la soute avant • Passavant latéral fermé par un portillon pour accès à l'eau • Bain de soleil généreux 1,81 x 1,80 m • Grande console permettant de dégager un vaste volume de rangement • Vaste carré arrière convivial avec banquette vis-à-vis pour 5 convives convertible en bain de soleil additionnel • Dotation de base luxueuse avec Roll Bar polyester et grande delphinrière • Flotteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

«*le Tempest 850 affiche un comportement marin sans faille. L'équilibre longitudinal dans les sauts est impeccable, et l'on ne décèle aucun marsouinage ni coup de raquette, quel que soit le réglage du trim. Précis et incisif en courbe, le Tempest 850 surprend par sa maniabilité.*» Pneumatique Magazine - Juin 2009



CAPELLI

Tempest 800

YAMAHA

Tempest 800 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 7,91 m
- Largeur : 3,02 m
- Diamètre de flotteurs : 0,64 m
- Poids : 1500 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 300 cv
- Poids maxi. des moteurs : 480 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Davier polyester • Bain de soleil • Table
- Boussole • Panneaux électriques • Leaning Post • Banquette arrière
- Direction hydraulique • Réservoir 390 L • Plateforme de bain avec échelle inox escamotable • Douchette 105 L • WC chimique • Pompe de cale automatique • Gonfleur électrique • Kit de réparation

OPTIONS

- Mât de ski • Flexiteck • Radio • Taud de soleil • Balcon inox
- Direction assistée • Prise de quai • Taud de console + banquette • Réfrigérateur 50 L • WC marin • Réservoir eau noire
- Guindeau électrique





+ Les POINTS FORTS

Deux carrés indépendants transformables en vaste bain de soleil • Grande Cabine sous la console avec accès facilité (hauteur sous barot 1,78 m) • Confortable leaning post pouvant recevoir en option une kitchenette complète (réfrigérateur & réchaud) • Nouvelle carène auto portante recevant le V6 4,2 L 300 cv • Nouvelle delphinière intégrant le guindeau (option) facilitant les opérations d'embarquement/débarquement



La PRESSE en PARLE

«Ce nouveau Tempest est le fruit -assez rare- d'une réflexion née entre les clients de la marque et le chantier italien [...] Au final, il en ressort un semi-rigide très réussi qui offre une belle stabilité et un grand confort en navigation.» Moteur Boat HS - Juillet 2014



NOUVEAU



Tempest 775 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 7,75 m
- Largeur : 2,95 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 1350 kg
- Capacité maximale : 22
- Puissance maximale : 250 cv
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Davier polyester • Bain de soleil avant avec rallonge • Table • Boussole • Panneaux électriques
- Leaning post • Banquette arrière articulée • Direction hydraulique • Réservoir à carburant 220 L • Plateforme avec échelle de bain intégrée • Roll Bar inox • Pompe de cale automatique • Gonfleur • Kit de réparation • Douchette 60 L

OPTIONS

- Bain de soleil additionnel arrière • Guindeau électrique • Mât de ski • Radio • Réchaud • Réfrigérateur 38 L • Flexiteck • Roll bar VTR • Taud de Console • Taud de soleil inox • Taud d'hivernage.




+ Les POINTS FORTS

- Cockpit arrière généreux, transformable en bain de soleil arrière additionnel, pouvant accueillir 5 adultes.
- Main courante intégrée élégamment sur la console
- Grand leaning post sécurisé et confortable pouvant recevoir en option une kitchenette complète (réfrigérateur-réchaud)
- Vaste capacité de rangement dans le coffre avant
- Bain de soleil avant confortable et convivial (2,13 x 1,54 m)
- Plateforme arrière avec échelle de bain intégrée rendant facile et agréable la remontée à bord
- Performance et confort de la carène disposant du nouveau système de flotteurs asymétriques.



La PRESSE en PARLE

« Aujourd'hui les plaisanciers veulent un bateau polyvalent facile à utiliser et sans la moindre contrainte. Pour répondre à ces exigences, un soin particulier a été apporté à l'espace à bord, à la facilité de circulation et à la manipulation des différents équipements.[...] Tout est étudié pour faciliter la vie à bord. [...] L'évolution en douceur de ce nouveau Capelli est parfaitement réussie. [...] avec un agrément d'utilisation hors pair.»
Pneumatique Magazine - Juillet 2015





Tempest 700

Tempest 700 open



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 7,15 m
- Largeur : 2,85 m
- Diamètre de flotteurs : 0,58 m
- Poids : 1050 kg
- Capacité maximale : 16
- Puissance maximale : 225 cv
- Poids maxi. des moteurs : 380 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Pré-instrumentation • Coussin avant
- Gonfleur • Delphinière polyester • Aviron • Leaning Post avec table intégrée • Panneau électrique complet • Pare-brise • Pompe de cale • Roll bar inox • Échelle de bain
- Réservoir carburant 220 L • Direction hydraulique

OPTIONS

- Mât de ski • Taud de console et de banquette • Douchette 45 L • Bain de soleil additionnel arrière • Radio CD • Insert teck
- Taud d'hivernage • Taud de soleil inox pour roll bar • Guindeau électrique • Roll bar en fibre • Revêtement flexiteck

VERSION LUXE

- Guindeau • Douchette • Insert teck





+ Les POINTS FORTS

Circulation facile et large passavant • Performance et confort de navigation • Passage latéral banquette arrière pour accès facile à l'eau • Coffre de grande capacité monté sur verrin • Siège devant la console • Bain de soleil généreux 2,27x1,53 m • Vaste console avec vide poche étanche et coffre sec • Leaning Post avec table intégrée • Flotteur Hypalon néoprène

La PRESSE en PARLE

« les nombreux atouts du Tempest 700 open se sont révélés avec évidence. Car il faut reconnaître que son charme latin, ses qualités marines et son budget avantageux sont des gages d'un succès annoncé. » Pneumatique Magazine - Mai 2012

Ce qui surprend aux commandes du Tempest 700 en plus de sa généreuse largeur de pont, c'est l'étonnante souplesse de comportement, une sensation d'amorti permanente, une coque qui ne claque jamais la surface de l'eau mais semble l'effleurer [...] c'est l'équilibre permanent du bateau qui est déroutant » Semi-rigide Magazine - Septembre 2012





Tempest 650

YAMAHA
POWER-STEERING

CAPELLI

Tempest 650 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 6,50 m
- Largeur : 2,67 m
- Diamètre de flotteurs : 0,56 m
- Capacité maximale : 12
- Poids sans moteur : 800 kg
- Puissance maximale : 200 cv
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



- Console complète • Pare-brise • Davier polyester avec taquet inox • Bain de soleil avant avec extension • Leaning post avec table intégrée • Boussole • Panneaux électriques • Panneaux porte instrument Banquette arrière transformable en bain de soleil • Direction hydraulique • Réservoir 130 L • Échelle de bain • Baille à mouillage • Coffre avant • Pompe de cale automatique • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Mât de ski • Taud couvre console • Bain de soleil additionnel arrière • Douchette 45 L • Taud d'hivernage • Taud de soleil rabattable • Taud de soleil inox pour roll bar • Insert teck3 • Radio CD MP3 • Roll Bar Inox

VERSION LUXE

- Douchette • Insert teck • Roll bar inox



+ Les POINTS FORTS

Grand espace intérieur • Passage latéral arrière pour accès facile à l'eau • Coffre de grande capacité monté sur verin • Banquette arrière articulée pouvant se transformer en bain de soleil additionnel arrière • Direction hydraulique de série • Leaning Post avec table intégrée • Floteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

«La carène du 650 a été modifiée, les flotteurs remontés pour diminuer les frottements [...] L'espace à bord a été agrandi permettant de gagner du volume. Le bateau se prend en main très rapidement et affiche un tempérament qui convient à son programme»

Moteur Boat Magazine - Mai 2012



CAPELLI

Tempest 600

Tempest 600 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 5,92 m
- Largeur : 2,50 m
- Diamètre de flotteurs : 0,55 m
- Capacité maximale : 12
- Puissance maximale : 140 cv
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console • Banquette avec coussins • Coussins d'assise avant
- Gonfleur • Pagaie • Panneau électrique • Davier polyester
- Pare-brise • Pompe de cale • Coffre avant • Baïlle à mouillage indépendante • Réservoir 90 L • Échelle de bain

OPTIONS

- Bain de soleil arrière additionnel • Douchette • Extension Bain de soleil avant • Insert teck • Leaning post (commandé avec le bateau) • Mât de ski • Roll bar inox • Table • Taud couvre console
- Taud de soleil pour Roll Bar inox • Taud de soleil rabattable inox • Taud d'hivernage

VERSION LUXE

- Extension de bain de soleil • Roll bar • Table



+ Les POINTS FORTS



Passage latéral arrière pour accès facile à l'eau • Coffre de grande capacité monté sur verrin • 7 personnes assises • Soute avant pouvant recevoir ski, wake ou cannes à pêche 1,70 m de longueur disponible • Banquette arrière articulée pouvant se transformer en bain de soleil additionnel arrière • Flotteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

« La carène est en revanche beaucoup plus moderne et s'inscrit dans la même philosophie que celle du 700, une référence. Capelli fait figure de valeur sûre et le Tempest 600 va dans son sens [...] On apprécie ses qualités marines, le sérieux de sa fabrication ou encore son élégance naturelle »

You Boat - Mai 2014





YAMAHA
F225CSE

CAPELLI

570 Tempest

Tempest 570 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 5,60 m
- Largeur : 2,56 m
- Mesures intérieures : 4,38 x 1,30 m
- Diamètre de flotteurs : 0,56 m
- Poids : 551 kg
- Capacité maximale : 10
- Puissance maximale : 135 cv
- Poids maxi. des moteurs : 230 kg
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



- Davier polyester avec taquet inox • Console complète
- Pare-brise • Panneaux porte instrument • Panneaux électriques • Boussole • Banquette pilote avec coussin • Baille à mouillage • Coffre avant • Échelle de bain • Pompe de cale
- Gonfleur • Kit de réparation • Aviron • Pré-équipement usine • Réservoir 80 L

OPTIONS

- Bain de soleil • Douchette 45 L • Mât de ski • Roll bar inox
- Taud de mouillage • Taud de console + banquette • Taud de soleil • Taud de soleil pour Roll bar • Leaning post • Insert teck

VERSION LUXE

- Bain de soleil • Mât de traction



+ Les POINTS FORTS

Performance et confort de navigation • Nombreux rangements • Plan de circulation facile et large passage • 5 places assises dans le sens de la marche • Siège avant incrusté dans la console • Pont entièrement contre moulé • Coffre avant avec accès facilité • Bain de soleil généreux 1,72 x 1,15 m (avec rallonge) • Floteur Hypalon néoprène



La PRESSE en PARLE

«Comme toujours, la présentation est soignée, les différents éléments respirent la qualité et le niveau de finition est remarquable. Le Tempest 570 est indéniablement un bon choix pour qui souhaite un bateau facile à mener, aisé à transporter, marin et plutôt élégant.»

You Boat - Juin 2015



CAPELLI

Tempest 470



Tempest 470 open



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 4,70 m
- Largeur : 2,13 m
- Mesures intérieures : 3,60 x 1,02 m
- Diamètre de flotteurs : 0,50 m
- Poids : 350 kg
- Capacité maximale : 7
- Puissance maximale : 70 cv
- Poids maxi. des moteurs : 165 kg
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Davier polyester avec taquet inox • Console complète
- Pare-brise • Panneaux porte instrument • Panneaux électriques • Banquette pilote avec coussin • Baille à mouillage • Coffre avant • Pompe de cale • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron • Pré-équipement usine

OPTIONS

- Bain de soleil • Mât de ski • Taud de mouillage • Taud de console • Roll bar inox • Taud de soleil rabattable


VERSION LUXE

- Bain de soleil • Taud couvre console



LES POINTS FORTS

Autovideur à l'arrêt • Pont entièrement contre-moulé • Coffre de grande capacité • Bain de soleil rentrant dans les compartiments • Baille à mouillage indépendante.



Tempest 530 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 5,32 m
- Largeur : 2,27 m
- Mesures intérieures : 4,30 x 1,20 m
- Diamètre de flotteurs : 0,50 m
- Poids : 450 kg
- Capacité maximale : 9
- Puissance maximale : 110 cv
- Poids maxi. des moteurs : 200 kg
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS


- Davier polyester avec taquet inox • Console complète
- Pare-brise • Panneaux porte instrument • Panneaux électriques • Boussole • Banquette pilote avec coussin
- Baille a mouillage • Coffre avant • Échelle de bain
- Pompe de cale • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron
- Pré-équipement usine • Bain de soleil arrière

OPTIONS

- Bain de soleil • Douchette 45 L • Mât de ski • Roll bar inox
- Taud de mouillage • Taud de console + banquette • Taud de soleil rabattable • Réservoir 80L

VERSION LUXE

- Bain de soleil • Réservoir



Les POINTS FORTS

- Autovideur à l'arrêt • Pont entièrement contre-moulé • Coffre de grande capacité • Bain de soleil rentrant dans les coffres • Assise pour console
- Banquette arrière transformable en bain de soleil additionnel arrière.

La PRESSE en PARLE

« Sa cible, c'est incontestablement la famille pour un usage épisodique de quelques semaines par an. Compte tenu de sa taille, il s'adresse plutôt à des novices naviguant près des côtes ou à ceux dont le budget reste un peu limité mais qui souhaitent un bateau complet et joli à regarder. »

You Boat - 2013



Tempest 430 open

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 4,20 m
- Largeur : 2,03 m
- Mesures intérieures : 3,25 x 1,03 m
- Diamètre de flotteurs : 0,45 m
- Poids : 300 kg
- Capacité maximale : 6
- Puissance maximale : 40 cv
- Poids maxi. des moteurs : 115 kg
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète • Pare-brise • Banquette pilote avec coussin
- Baille à mouillage • Coffre avant • Gonfleur • Kit de réparation
- Aviron • Pré-équipement usine

OPTIONS

- Bain de soleil • Échelle de bain • Taud de mouillage


VERSION LUXE

- Bain de soleil • Échelle de bain



+ Les POINTS FORTS

Autovideur à l'arrêt • Pont entièrement contre-moulé • Coffre de grande capacité • Coffre technique indépendant • Bain de soleil rentrant dans les compartiments • Baille à mouillage indépendante • Coussin de pointe avant standard et bain de soleil avant de 2,25x1,20 m (avec rallonge) • Réservoir intégré de série (53 L) • Flotteur Hypalon néoprène





YAMAHA
50
POWER-STEER

CAPELLI 450

50
YAMAHA
POWER-STEER

CAPELLI 410



Yacht Tender

Tempest 410 Yacht

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	4,10 m
Largeur	2,10 m
Diamètre des flotteurs	0,45 m
Poids	260 kg
Capacité maximale	6 personnes
Puissance maximale	60 cv
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

Tempest 340 Yacht

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	3,40 m
Largeur	1,80 m
Diamètre des flotteurs	0,45 m
Poids	200 kg
Capacité maximale	5 personnes
Puissance maximale	40 cv
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx



Tempest 460 Yacht

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	4,60 m
Largeur	2,18 m
Diamètre des flotteurs	0,48 m
Poids	280 kg
Capacité maximale	7 personnes
Puissance maximale	70 cv
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

Tempest 360 Yacht

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	3,60 m
Largeur	1,80 m
Mesures intérieures	2,65x0,83 m
Diamètre des flotteurs	0,45 m
Poids	200 kg
Capacité maximale	5 personnes
Puissance maximale	40 cv
Poids maximum du moteur	52 kg
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx





capelli

YAMAHA

FOUR STROKE



Tempest 250

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	2,50 m
Largeur	1,54 m
Mesures intérieures	1,80x0,73 m
Diamètre des flotteurs	0,40 m
Poids	51 kg
Capacité maximale	4 personnes
Puissance maximale	4 cv
Poids maximum du moteur	30 kg
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

Tempest 220

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	2,18 m
Largeur	1,36 m
Mesures intérieures	1,58x0,58 m
Diamètre des flotteurs	0,39 m
Poids	45 kg
Capacité maximale	3 personnes
Puissance maximale	4 cv
Poids maximum du moteur	25 kg
Homologation CE	D
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

Tempest 310

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	3,10 m
Largeur	1,51 m
Mesures intérieures	2,20x0,73 m
Diamètre des flotteurs	0,40 m
Poids	65 kg
Capacité maximale	5 personnes
Puissance maximale	15 cv
Poids maximum du moteur	46 kg
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

Tempest 275

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Longueur	2,75 m
Largeur	1,54 m
Mesures intérieures	1,90x0,73 m
Diamètre des flotteurs	0,40 m
Poids	55 kg
Capacité maximale	4 personnes
Puissance maximale	8 cv
Poids maximum du moteur	40 kg
Homologation CE	C
Flotteurs	Néoprène-Hypalon 1100 Dctx



Tempest 625 Easy

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 6,25 m
- Largeur : 2,65 m
- Diamètre des flotteurs : 0,56 m
- Poids : 700 kg
- Nombre de personnes : 12
- Puissance maximum : 170 cv
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Flotteurs gros diamètre hypalon-néoprène 1600 Dctx
- Pont entièrement contre-moulé
- Semi-rigide auto videur à l'arrêt
- Coffre Avant de grande capacité pouvant accueillir tous les coussins
- Qualités de navigation exceptionnelles
- Instrumentation complète YAMAHA (tacho-speedo-fuel management)
- Réservoir polypropylène intégré de 140 litres.

OPTIONS

- Direction hydraulique
- Roll-bar inox
- Leaning post
- Flexiteck
- Douchette
- Taud d'hivernage
- Taud de soleil inox pour roll-bar
- Extension de bain de soleil avant.





Tempest 505 Easy

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 5,05 m
- Largeur : 2,33 m
- Diamètre des flotteurs : 0,53 m
- Poids : 40 kg
- Nombre de personnes : 9
- Puissance maximum : 110 cv
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Flotteurs gros diamètre hypalon-néoprène
- Pont entièrement contre-moulé
- Semi-rigide autovideur à l'arrêt
- Coffre Avant de grande capacité pouvant accueillir tous les coussins
- Qualités de navigation exceptionnelles
- Instrumentation complète YAMAHA (tacho-speedo-fuel management)
- Réservoir polypropylène intégré de 53 L

OPTIONS

- Extension de bain de soleil
- Douchette
- Roll-bar inox
- Taud de couvre console
- Taud de soleil alu



+ Les POINTS FORTS

Autovideur à l'arrêt • Pont entièrement contre-moulé • Coffre de grande capacité • Coffre technique indépendant • Bain de soleil rentrant dans les compartiments • Baille à mouillage indépendante • Coussin de pointe avant standard et bain de soleil avant de 2,25x1,20 m (avec rallonge) • Réservoir intégré de série (53 L) • Floteur Hypalon néoprène

La PRESSE en PARLE

«Ce petit semi-rigide est à lui seul un condensé du savoir-faire qui a fait la bonne réputation du chantier italien Capelli [...] il a plus d'un argument pour convaincre le primo-accédant. Le Tempest 505 Easy Line parvient à accorder avec brio le confort, la facilité de déplacement et la capacité de rangement ! Ajoutez à cela une esthétique très séduisante, une finition remarquable et un comportement marin très convenable... De quoi se laisser tenter !» Semi-rigide Magazine - Juillet 2010

«Pourquoi dépenser plus ? Un vrai Capelli doté d'une bonne tenue en mer, c'est la promesse que vous fait ce semi rigide d'entrée de gamme. Bienvenue dans le monde des bonnes affaires !!!» Hors Bord Magazine - Mars 2011

«Ce semi rigide d'entrée de gamme s'avère être une unité idéale et surtout accessible financièrement pour naviguer en famille sans se ruiner» Moteur Boat - Mars 2014



Tempest 425 Easy

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 4,20 m
- Largeur : 2,03 m
- Diamètre des flotteurs : 0,45 m
- Poids : 290 kg
- Nombre de personnes : 6
- Puissance maximum : 40 cv
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console
- Main courante
- Gonfleur
- Pompe de cale

OPTIONS

- Pare-brise
- Échelle de bain



©Observatoire Marin

Tempest 430 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 4,30 m
- Largeur : 2,03 m
- Mesures intérieures : 3,25 x 1,03 m
- Diamètre de flotteurs : 0,45 m
- Poids : 220 kg
- Capacité maximale : 6
- Puissance maximale : 40 cv
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Baille à mouillage • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Console complète avec pré-équipement usine • Console jockey • Banquette pilote

Tempest 500 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 5,01 m
- Largeur : 2,33 m
- Mesures intérieures : 4,15 x 1,20 m
- Diamètre de flotteurs : 0,53 m
- Poids : 350 kg
- Capacité maximale : 9
- Puissance maximale : 110 cv
- Poids maxi. des moteurs : 165 kg
- Homologation CE : C
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1100 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Baille à mouillage • Chaumard caoutchouc • Pompe de cale gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Console complète avec pré-équipement usine • Banquette pilote • Roll bar inox • Porte-bouteilles inox (6) • Réservoir 48 L • Console jockey

Tempest 625 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 6,25 m
- Largeur : 2,65 m
- Mesures intérieures : 5,00 x 1,45 m
- Diamètre de flotteurs : 0,56 m
- Poids : 550 kg
- Capacité maximale : 14
- Puissance maximale : 170 cv
- Poids maxi. des moteurs : 280 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète avec pré-équipement usine • Pare-brise • Panneau électrique • Banquette pilote avec dossier amovible • Baille à mouillage • Chaumard caoutchouc • Pompe de cale automatique • Direction hydraulique • Réservoir 140 L • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Roll bar inox • Porte-bouteilles inox (8) • Direction hydraulique • Échelle inox • Console jockey • Taud d'hivernage



430 Work




500 Work



625 Work



700 Work



750 Work



900 Work

Tempest 900 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 9,09 m
- Largeur : 3,26 m
- Mesures intérieures : 7,40 x 1,80 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 1500 kg
- Capacité maximale : 22
- Puissance maximale : 2x250 cv
- Poids maxi. des moteurs : 570 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète avec pré-équipement usine • Pare-brise • Taquet inox sur davier polyester • Panneaux électrique • Leaning post avec Bolster articulé • Baille à mouillage • Pompe de cale automatique • Échelle inox • Direction hydraulique • Feux de navigation • Réservoir 410 L • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Bain de soleil avant • Douchette 60 L • Réfrigérateur • Porte-bouteilles (12) • Roll bar inox • Double réservoir 620 L • T top • Taud de console et banquette • Guindeau électrique • Banc jockey • Taud pour roll bar

Tempest 700 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 6,92 m
- Largeur : 2,85 m
- Mesures intérieures : 6,25 x 1,59 m
- Diamètre de flotteurs : 0,60 m
- Poids : 800 kg
- Capacité maximale : 18
- Puissance maximale : 200 cv
- Poids maxi. des moteurs : 330 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon : 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète avec pré-équipement usine • Pare-brise • Boussole • Panneaux électrique • Leaning post • Banquette arrière complète • Baille à mouillage • Chaumard caoutchouc • Pompe de cale automatique • Direction hydraulique • Réservoir 220 L • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Roll bar inox • Porte-bouteilles inox (12) • Échelle inox • Soft top • Taud de console + banquette • Taud d'hivernage

Tempest 750 Work

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 7,48 m
- Largeur : 2,97 m
- Mesures intérieures : 6,25 x 1,59 m
- Diamètre de flotteurs : 0,65 m
- Poids : 950 kg
- Capacité maximale : 24
- Puissance maximale : 250 cv
- Poids maxi. des moteurs : 480 kg
- Homologation CE : B
- Flotteurs : Néoprène-Hypalon 1670 Dctx

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Console complète avec pré-équipement usine • Pare-brise • Boussole • Panneaux électrique • Leaning post • Baille à mouillage • Chaumard caoutchouc • Pompe de cale automatique • Direction hydraulique • Réservoir 240 L • Gonfleur • Kit de réparation • Aviron

OPTIONS

- Roll bar inox • Porte-bouteilles inox (12) • Échelle inox • Soft top • Banc jockey • Plateforme arrière

Les POINTS FORTS

Modularité complète • Espace de pont important • Qualités marines exceptionnelles • Flotteur Hypalon néoprène

La PRESSE en PARLE

« La surface utilisée [...] est simplement stupéfiante ! On est sur un semi rigide de grande taille mais pas seulement. Cette unité est large et offre un potentiel de travail qui est bien là sa force principale »

La Pêche en Mer - Octobre 2013



Votre concessionnaire

 www.facebook.com/YamahaMarineFr

YAMAHA MOTOR EUROPE NV, succursale France

5 Avenue du fief
Z.A. Les Béthunes – Saint Ouen l'Aumône
C.S. 19251 – 95078 CERGY-PONTOISE CEDEX
www.yamaha-motor.fr

Toutes les informations dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques évoluant sur un plan d'eau fermé uniquement. Les informations affichées sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Veuillez à toujours respecter les réglementations maritimes locales et toujours porter l'équipement recommandé lorsque vous naviguez.